

Fahrbarer Laubsauger

- ⇒ Kraftvoller Laubsauger mit Häckselfunktion
- ⇒ Häckselt das Laub auf 1/10 des ursprünglichen Volumens
- ⇒ Grosser Laubfangsack mit Reißverschluss zum leichten + schnellen Entleeren
- ⇒ besonders geeignet zur schnellen effektiven Reinigung größerer Flächen z.B. für Gehwege, Parkplätze, Hofeinfahrten, gepflasterte Flächen

1200 W



Mobile garden vac

- ⇒ Garden vac with shredder-function
- ⇒ leaves are shredded to one tenth of the original volume
- ⇒ big collecting-bag with zipper for easy discharge
- ⇒ designed for efficient vacuum-cleaning of outdoor-areas as lawns, pavements, parking areas, carriage entrances, etc.



Aspiradora de hojas portátil

- ⇒ Aspiradora de hojas potente con función de picado
- ⇒ Pica las hojas reduciéndolas a un 1/10 de su volumen original
- ⇒ Bolsa grande de captura con cremallera para vaciarla fácil y rápidamente
- ⇒ Especialmente apropiada para la limpieza efectiva de superficies grandes, como por ejemplo aceras, estacionamientos, entradas de patios, superficies adoquinadas.



	1200 W
	230-240 V~ / 50 Hz
	ca. 12m ³ /min
	12.000 min ⁻¹

Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
60600	40 03315 71108 7	1200 Watt	6,100 kg	1	Karton

Gartengerätetänder

- ⇒ einfache Montage ohne Werkzeug
- ⇒ platzsparendes Ordnungssystem für Gartengeräte, Besen, Spaten und andere langstielige Werkzeuge oder Geräte
- ⇒ zusätzliche Haken zum Aufhängen von Kleingeräten oder Werkzeugen

Garden tool rack

- ⇒ no tools required for assembly
- ⇒ space-saving storage-system for gardentools, hogs, scrubbers and similar long-sticked tools or utensils
- ⇒ additional hooks for storing small tools

Soporte para herramientas de jardín

- ⇒ Fácil montaje sin herramientas
- ⇒ Sistema ahorrador de espacio para ordenar los aparatos de jardín, escobas, escobillas y otras herramientas y aparatos de mango largo
- ⇒ Ganchos adicionales para colgar aparatos pequeños o herramientas



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
60500	40 03315 71118 6	1,800 kg	6	Karton

Benzin-Kettensäge

Benzin-Kettensäge

- ↳ luftgekühlter 2-Taktmotor
- ↳ automatische Kettenschmierung + Bremse
- ↳ vibrationsgedämpfte Handgriffe
- ↳ 45 cm³ Hubraum • 1,8 kW
- ↳ Schnittlänge 450 mm
- ↳ OREGON Kette
- ↳ Gewicht 6,3 kg



Gasoline chain saw

- ↳ 2-stroke motor, air-cooled
- ↳ automatic chain-lubrication and -brake
- ↳ vibration absorbing handles
- ↳ 45 ccm • 1,8 kW
- ↳ OREGON chain
- ↳ max. cutting length: 450 mm
- ↳ weight: 6,3 kg

Sierra de cadena por gasolina

- ↳ Motor de 2 tiempos de enfriado por aire
- ↳ Lubricación automática de la cadena + freno
- ↳ Mangos antivibratorios
- ↳ Cilindrada de 45 cm³ • 1,8 kW
- ↳ Cadena OREGON
- ↳ Longitud de corte: 450 mm
- ↳ Peso: 6,3 kg




19 m/sec



450 mm



2400 Watt

min. 3000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹Volumen Kraftstofftank: 550 ml
Volumen Öltank: 260 ml

Benzin-Kettensäge • Gasoline chain saw • Sierra de cadena por gasolina

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
22000	40 03315 71109 4	6,300 kg	1	Karton
Ersatzkette Oregon 95VP072X • Spare chain 95VP072X • Canena de repuesto 95VP072X				
22001	40 03315 71110 0	0,280 kg	1	Karton
Ersatzschwert • Spare blade • Cúchilla de repuesto				
22002	40 03315 71111 7	0,240 kg	1	Karton

Farb- und Mörtelrührer

- ↳ zum Anmischen flüssiger bis zähflüssiger Baustoffe wie Farben, Mörtel, Kleber, Putze usw.
- ↳ ergonomisch geformte Handgriffe
- ↳ kraftvoller 1400 Watt Motor für größere Mengen von zähflüssigem Mischgut
- ↳ 2 Gang Getriebe mit elektronischer Drehzahlregelung

Paint and mortar mixer


- ↳ For mixing liquid and viscous construction materials such as paint, mortar, adhesive, plaster etc.
- ↳ Ergonomic handgrips
- ↳ Powerful motor for large quantities of viscous mixing materials
- ↳ Two-speed gearbox with electronic speed-control

Mezcladora de pintura y mortero

- ↳ para mezclar materiales de construcción líquidos y en polvo tales como pinturas, morteros, adhesivos, revoques etc.
- ↳ mangos modelados de forma ergonómica
- ↳ potente motor para cantidades grandes de mezclas líquidas
- ↳ selector de dos velocidades con regulación electrónica

1400 W**NEU**

230 V~50 Hz



1400 W


0 - 350 min⁻¹
0 - 750 min⁻¹

Farb- und Mörtelrührer • Paint and mortar mixer • Mezcladora de pintura mortero					
Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
12800	40 03315 71138 4	1400 W	12,000 kg	1	Karton
Rührstab für Farb- und Mörtelmischer • Stirrer rod • Barra agitadora					
12801	40 03315 71140 7	600 mm / M14	1,800 kg	1	lose


Benzin-Motorhacke


3,8 PS



 2,8 kw / 3,8 PS

 118 cm³
OHC - 4 T

 Ø 260 mm
400 mm

 Ø 15 cm

Benzin-Motorhacke

- ↪ robuste Motorhacke für leichte bis mittelschwere Böden
- ↪ leistungsstarker 4-Takt Motor mit Seilzug-Starter
- ↪ besonders leiser und ruhiger Lauf
- ↪ wirkungsvolle Bodenbearbeitung durch spezielle Form der Messer
- ↪ max. Drehmoment 5,2 Nm bei 3000 min⁻¹

Petrol-driven cultivator

- ↪ Sturdy cultivator for light to medium soil
- ↪ Powerful four-stroke engine with pull start
- ↪ Very quiet, calm engine
- ↪ Specialised blade shape for effective soil cultivation
- ↪ max. torque at 3000 min⁻¹ = 5,2 Nm

Motobinadora de gasolina


- ↪ motobinadora robusta para terrenos livianos o de pesantez media.
- ↪ potente motor de 4 tiempos con encendedor de cable de tracción
- ↪ marcha especialmente suave y tranquila
- ↪ trabajo del suelo efectivo gracias a la forma especial del cuchillo
- ↪ par del motor 5,2 Nm a 3000 min⁻¹

Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
22050	40 03315 711513	2,8 kw / 3,8 PS	33,000 kg	1	Karton

Hochdruck

NEU

Pressure Line

max. 150 bar
1400 Watt


- DE** High pressure washer
- E** Limpiadora de alta presión
- F** Nettoyeur haute-pression
- NL** Hogedrukreiniger



230 V~ / 50 Hz

max. 150 bar
320 L/h

1400 W

-40°C
+5°C

ca. 5 m



Art.Nr	Artikel	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
12982	Hochdruckreiniger	40 03315 710653	6,500 kg	2	Karton

kreiniger

max. 150 bar

1750 Watt

Pressure Line

- Lanze mit Variostrahl-düse für Hochdruck- und Niederdruckbetrieb
- Mit integriertem Waschmitteltank
- Auto-Stop System
- Seitliche Aufhängungen für Schlauch und Stromkabel
- Aufnahme für Sprühlanze



230 V- / 50 Hz



max. 150 bar
360 L/h



1750 W



40°C
5°C
ca. 5 m



Hochdruck-schlauch
ca. 6 m

Auslösesperre

Auto-Stop System

Einschub für Sprühlanze

Räder
Ø ca. 160 mm

Integrierter Waschmitteltank



Art.Nr	Artikel	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
12986	Hochdruckreiniger	40 03315 70791 2	9,800 kg	1	Karton

**Digitaler Reifendruckprüfer**

- ⇨ Reifendruck von 2,0 - 99,5 PSI oder 0,15 - 7,0 bar messbar
- ⇨ Wählbare Ergebnisanzeige in PSI oder bar
- ⇨ Automatische Abschaltung
- ⇨ 3V Knopfzelle im Lieferumfang enthalten

Digital tire-pressure gauge

- ⇨ measuring range: 2,0 - 99,5 PSI or 0,15 - 7,0 bar
- ⇨ range selector in PSI or bar
- ⇨ automatic turn-off function
- ⇨ round cell of 3V included

Comprobador de presión de neumáticos digital

- ⇨ Presión medible de 2,0 a 99,5 PSI o de 0,15 a 7,0 bares
- ⇨ Visualización del valor en PSI o bares a elegir
- ⇨ Apagado automático
- ⇨ Pilas de botón de 3V incluidas



Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
00540	40 03315 71121 6	0,15 - 7,0 bar	0,090 kg	15	Blister

**Klappbarer Radmutter Schlüssel**

- ⇨ Aus gehärtetem Werkzeugstahl, Oberfläche verchromt
- ⇨ Platzsparende Aufbewahrung durch zwei Klappgelenke
- ⇨ Schlüsselweiten: 17 - 19 - 21 - 23 mm

**Foldable cross rim wrench**

- ⇨ made of hardened carbon steel, chrome-plated
- ⇨ space-saving storage by two foldable joints
- ⇨ size: 17 - 19 - 21 - 23 mm

Llave plegable para tuercas de ruedas

- ⇨ De acero templado para herramientas, superficie cromada
- ⇨ Almacenamiento que ahorra espacio a través de dos articulaciones plegables
- ⇨ Ancho de la llave: 17 - 19 - 21 - 23 mm

Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
16000	40 03315 70956 5	17•19•21•23 mm	1,300 kg	10	Karton

**7-tlg. Ausbeulgarnitur, geschmiedete Ausführung**

- ⇨ 3 Schlichthämmer
- ⇨ 1 Kleinanboss
- ⇨ 3 Handfäustel

7 pcs. Body and Fender Tool Set, drop forged

- ⇨ 3 smoothing hammers
- ⇨ 1 small anvil
- ⇨ 3 dollies

Juego de martillos de 7 piezas, modelo forjado

- ⇨ 3 martillos de acabado
- ⇨ 1 yunque pequeño
- ⇨ 3 macetas



Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
20700	40 03315 71104 9	7-tlg.	2,950 kg	3	Koffer

Hydraulischer Wagenheber



Wagenheber

- ⇨ Mit Sicherheits-Überlastungsventil
- ⇨ TÜV / GS geprüft

Hydraulic jack

- ⇨ Mit Sicherheits-Überlastungsventil
- ⇨ TÜV / GS geprüft

Gato hidráulico

- ⇨ Mit Sicherheits-Überlastungsventil
- ⇨ TÜV / GS geprüft

10t

20t

30t



Art.Nr	EAN-Nummer	max. Tragkraft	Hubhöhen	Gewicht	VPE	Art
00710	40 03315 71133 9	10 t	min. 205 mm - max. 390 mm	6,000 kg	4	Karton
00720	40 03315 71134 6	20 t	min. 244 mm - max. 449 mm	11,500 kg	2	Karton
00730	40 03315 71135 3	30 t	min. 285 mm - max. 465 mm	14,600 kg	2	Karton

Kabeltrommel



25m

Kabeltrommel

- ⇨ 25 m Kabellänge
- ⇨ Sicherheits-Thermoschalter
- ⇨ 4-fach Steckdose
- ⇨ Nur zur Verwendung in trockenen Räumen

Cable reel

- ⇨ with protective shutter
- ⇨ 4 sockets
- ⇨ cable length approx. 25 m
- ⇨ Only for use in dry rooms

Tambor de cable

- ⇨ Longitud del cable de 25 m
- ⇨ Interruptor térmico de seguridad
- ⇨ Enchufe cuádruple
- ⇨ Solamente para uso en lugares secos



Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
12956	40 03315 71126 1	25 m	3,800 kg	4	Karton

Werkstattwagen

bestückt mit 132 Werkzeugen

- zusätzliche Schubladenverriegelung
- 2 entnehmbare Werkzeugeinlagen
- 2 seitliche Werkzeugablagen

Inhalt:

- 50 x Bits + 1 Schnellwechsellalter
- 14 x Steckschlüsseleinsätze 1/2": 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 12 x Steckschlüsseleinsätze 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 12 x Schraubbits: Hex: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm, PH1 - PH2, Flach: 3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 8 x Innensechskantschlüssel, CRV, GS: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 mm
- 4 x Verlängerungen: 1/4" x 50 / 1/4" x 100 / 1/2" x 125 / 1/2" x 250 mm
- 3 x Schlitzschraubendreher, GS: 5,5 x 75 / 6,5 x 100 / 8,0 x 150 mm
- 3 x Phillips Schraubendreher, GS: PH1 x 75 / PH2 x 100 / PH3 x 150 mm
- 2 x Feinmechaniker - Schraubendreher, GS
- 2 x Umschaltknarren 1/4" + 1/2"
- 2 x Zündkerzeneinsatz 1/2": 16 + 21 mm
- 2 x Kardangeln 1/4" + 1/2"
- 1 x Bandmaß 3 m (M80503)
- 1 x Sägebogen 150 mm + 1 Ersatzblatt
- 1 x Spannungsprüfer 60 mm, GS
- 1 x Schlosserhammer 300 g mit Fiberglasstiel, GS
- 1 x Wasserpumpenzange 10", GS
- 1 x Telefonzange, gerade, 6", GS"
- 1 x Kombizange 6", GS
- 1 x Bit Adapter 1/4"
- 1 x Abbrechmesser
- 1 x Rollgabelschlüssel 8"
- 1 x Adapter für Steckschlüsseleinsätze 1/4"
- 1 x Gleitgriff-Adapter 1/2"
- 1 x T-Gleitgriff 1/4"
- 1 x T-Knarrenschaubgriff, umschaltbar
- 1 x Schraubendrehergriff
- 1 x flexible Verlängerung 1/4" x 150 mm



CARRO AZUL

CARRO PARA TALLER CON 132 HERRAMIENTAS

- ↪ cajones con palanca de enclavamiento
- ↪ 2 camisas
- ↪ 2 depósitos para herramientas al lado
- ↪ no ensamblado

TOOL TROLLEY

with 132 assorted tools

- ↪ drawers with locking lever
- ↪ 2 inserts
- ↪ 2 collateral deposits for tools
- ↪ not assembled



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
28280	40 03315 71100 1	34,600 kg	1	Karton

18-tlg. Schraubendreher-Satz

18-tlg. Schraubendrehersatz

- ⇒ Klingen aus Chrom-Vanadium Stahl
- ⇒ 8 Werkstatt-Schraubendreher, TÜV-GS
- 10 Feinmechaniker-Schraubendreher
- ⇒ magnetische Spitzen
- ⇒ Praktischer Wandhalter zur Aufnahme der Schraubendreher

18-pcs. Screwdriver Set

- ⇒ blades made of chrome-vanadium steel
- ⇒ 8 pcs. screwdrivers, TÜV/GS-approved
- 10 pcs. precision screwdrivers
- ⇒ magnetic tips
- ⇒ supplied with storage board for wall-mounting

Juego de destornilladores, 18 piezas

- ⇒ Hojas de acero cromo-vanadio
- ⇒ 8 destornilladores de taller, TÜV-GS
- 10 destornilladores de precisión
- ⇒ Puntas magnéticas
- ⇒ Práctico soporte de pared para alojar los destornilladores



10 x Feinmechaniker-Schraubendreher:

- ⊖ 2,5 x 50 mm ⊕ T 6 x 50 mm
- ⊖ 3,0 x 50 mm ⊕ T 7 x 50 mm
- ⊖ 4,0 x 50 mm ⊕ T 8 x 50 mm
- ⊕ PH 0 x 50 mm ⊕ T 9 x 50 mm
- ⊕ PH 00 x 50 mm ⊕ T 10 x 50 mm

8 x Werkstatt-Schraubendreher, GS-geprüft:

- ⊖ 6,5 x 38 mm ⊕ PH 2 x 38 mm
- ⊖ 5,5 x 75 mm ⊕ PH 1 x 75 mm
- ⊖ 6,5 x 100 mm ⊕ PH 2 x 100 mm
- ⊖ 8 x 150 mm ⊕ PH 3 x 150 mm



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
11410	40 03315 71115 5	1,500 kg	6	Doppelblister

8-tlg. Stiftschlüssel-Satz

8-tlg. Stiftschlüsselsatz mit Kugelkopf

- ⇒ Klingen aus Chrom-Vanadium Stahl
- ⇒ Anti-Rutsch T-Griffe für hohe Kraftübertragung
- ⇒ Größen: 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- ⇒ Freilaufender Haltering für schnelles Arbeiten

8-pcs. Hex-screwdrivers with ball-end

- ⇒ blades made of chrome-vanadium steel
- ⇒ anti-slip, T-type handles for high torque-transmission
- ⇒ sizes: 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- ⇒ free-running collar for fast screwing

Juego de llaves de pipa de 8 piezas con cabeza esférica

- ⇒ Hojas de acero cromo-vanadio
- ⇒ Mangos antideslizantes para una alta transmisión de fuerza
- ⇒ Tamaños: 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- ⇒ Arandela de retención libre para trabajar rápidamente



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
18180	40 03315 71120 9	0,800 kg	20	Doppelblister

48-tlg. Werkzeugsatz



32 x Bits:

- ⊖ 3 • 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 6,5 • 7 mm
- ⊕ PH0 • PH1 • PH2 • PH3
- ⊕ PZ0 • PZ1 • PZ2 • PZ3
- ⊕ 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 5,5 • 6 • 8 mm
- ⊕ T8 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40

- 9 x Steckschlüssel-Einsätze: 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm
- 1 x Umschaltknarre, 1/4" Antrieb
- 1 x Schraub-Knarrengriff mit umschaltbarer Drehrichtung 1/4" Antrieb
- 1 x Schlosserhammer, 200 g
- 1 x Wasserpumpenzange
- 1 x Rollgabelschlüssel 6"
- 1 x Verlängerung 1/4", 50 mm
- 1 x Magnetischer Bithalter

48-pcs. Tool set

32 x bits:

- ⊖ 3 • 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 6,5 • 7 mm
- ⊕ PH0 • PH1 • PH2 • PH3
- ⊕ PZ0 • PZ1 • PZ2 • PZ3
- ⊕ 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 5,5 • 6 • 8 mm
- ⊕ T8 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40

- 9 x sockets : 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm
- 1 x ratchet handle, 1/4" drive
- 1 x reversible ratchet screwdriver-handle, 1/4" drive
- 1 x machinist's hammer, 200 g
- 1 x waterpump plier
- 1 x adjustable wrench 6"
- 1 x extension bar 1/4", 50 mm
- 1 x magnetic bitholder



Juego de herramientas de 48 piezas

32 puntas:

- ⊖ 3 • 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 6,5 • 7 mm
- ⊕ PH0 • PH1 • PH2 • PH3
- ⊕ PZ0 • PZ1 • PZ2 • PZ3
- ⊕ 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 5,5 • 6 • 8 mm
- ⊕ T8 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40

- 9 insertos para llave de tubo: 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm
- 1 llave de carraca, accionamiento 1/4"
- 1 destornillador con mango de trinquete con dirección de giro cambiabile, accionamiento 1/4"
- 1 martillo de ingeniero, 200 g
- 1 alicata pico de loro
- 1 llave de moleta 6"
- 1 extensión 1/4", 50 mm
- 1 soporte magnético para puntas

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
29010	40 03315 71116 2	1,500 kg	10	Karton

30-tlg. Werkzeugsatz



- 10 x Feinmechaniker - Schraubendreher, Klingenlänge 50 mm
 - ⊕ T8 • T9 • T10 • T15
 - ⊖ 2 • 2,5 • 3 mm
 - ⊕ PH000 • PH00 • PH0
- 6 x Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 mm
- 4 x Feinmechaniker - Steckschlüssel 3,2 • 4 • 5 • 6 mm
- 1 x Elektronik - Seitenschneider
- 1 x Elektronik - Spitzzange, gerade
- 1 x Pinzette, spitz
- 1 x Pinzette, gebogen
- 1 x Spannungsprüfer 100 - 250 V-, 60 mm, GS-geprüft
- 1 x Standlupe
- 1 x Taschenlampe (1 x Mignon Batterie (R6/AA) nicht im Lieferumfang enthalten),
- 1 x Kleinteilsortiment
- 1 x Flexibler Greifer
- 1 x Teleskop-Magneheber, 550 mm

30-pcs. Tool set

- 10 x precision screwdriver, 50 mm blades
 - ⊕ T8 • T9 • T10 • T15
 - ⊖ 2 • 2,5 • 3 mm
 - ⊕ PH000 • PH00 • PH0
- 6 x hex key wrenches with ball-end 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 mm
- 4 x precision socket wrenches 3,2 • 4 • 5 • 6 mm
- 1 x electronic - side cutting nipper
- 1 x electronic - telephone plier
- 1 x tweezers, pointed, 1 x tweezers, bent
- 1 x voltage tester 100 - 250 V-, 60 mm, GS-approved
- 1 x folding lens, 1 x torch (battery R6/AA not included)
- 1 x small parts storage box, 1 x flexible pick-up tool
- 1 x magnetic pick up tool

Juego de herramientas de 30 piezas

- 10 destornilladores de precisión, longitud de las hojas 50 mm
 - ⊕ T8 • T9 • T10 • T15
 - ⊖ 2 • 2,5 • 3 mm
 - ⊕ PH000 • PH00 • PH0
- 6 destornilladores acodados con cabeza esférica 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 mm
- 4 llaves de tubo de precisión 3,2 • 4 • 5 • 6 mm
- 1 cortador lateral electrónico
- 1 alicates de punta electrónicos, rectos
- 1 pinzas, de punta, 1 pinzas, curvas
- 1 comprobador de tensión 100 - 250 V-, 60 mm, con marcado GS
- 1 lupa con base, 1 lámpara de bolsillo, 1 juego de piezas pequeñas
- 1 tenazas flexibles, 1 elevador de imanes telescópico



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
29015	40 03315 71117 9	1,500 kg	10	Alukoffer

Schraub- und Bitsatz 28-tlg.



- 16 x Bits, Chrom - Vanadium Stahl
- 9 x Steckschlüsseleinsätze 1/4"
 - 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm
- 1 x Magnetischer Bithalter
- 1 x Adapter für Steckschlüsseleinsätze
- 1 x Schraubnarngreif mit umschaltbarer Drehrichtung - Kopf schwenkbar und arretierbar

28-pcs. Screwdriver and bit-set

- 16 x bits, made of chrome-vanadium steel
- 9 x sockets 1/4" - 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm
- 1 x magnetic bitholder
- 1 x socket adaptor
- 1 x reversible ratchet screwdriver-handle, 1/4" drive

Juego de puntas y destornilladores de 28 piezas,

- 16 x puntas de acero de cromo vanadio
- 9 x insertos de llave de vaso 1/4" - 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm
- 1 x soporte magnético para puntas
- 1 x adaptador para insertos de llave de vaso
- 1 x destornillador con mango de trinquete con dirección de giro cambiable, cabeza giratoria y bloqueable



- ⊖ 4 • 5 • 6 • 7 mm
- ⊕ PH1 • PH2 • PH3
- ⊕ PZ1 • PZ2
- 4 • 5 mm
- T10 • T15 • T20 • T25 • T30
- ⊖ 1/4" - 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
29880	40 03315 71113 1	0,500 kg	24	Doppelblister

9-tlg. Anstreich-Set

gleichmäßiges und tropffreies Auftragen von Farben und Lacken

- ⇨ geringer Farbverbrauch bei Verwendung der Abstreifwalze
- ⇨ genaues Arbeiten an Abschlusskanten, Fenster- und Türrahmen ohne aufwändige Abklebearbeiten
- ⇨ 3 austauschbare Streichkissen in verschiedenen Größen
- ⇨ 3 Streichkissen-Halter
- ⇨ 2 Farbwannen mit Abstreifwalze
- ⇨ 1 Stieladapter



9-pcs. Painting set

- ⇨ uniform painting of lacquer and varnish
- ⇨ low paint-consumption by using the stripping roller
- ⇨ exact painting at edges, door- and window-frames without using masking-tape
- ⇨ 3 interchangeable painting-pads of different sizes
- ⇨ 3 pad-holders
- ⇨ 2 containers with stripping-roller
- ⇨ 1 adaptor for extension piece

Juego de pintura, 9 piezas

- ⇨ Aplicación uniforme y sin goteos de pinturas y barnices
- ⇨ Uso reducido de pintura al usar el rodillo rascador
- ⇨ Trabajo preciso en bordes de acabado, ventanas y marcos de puertas sin tener que cubrir con cinta
- ⇨ 3 almohadillas de aplicación de pintura intercambiables en diferentes tamaños
- ⇨ 3 soportes para almohadillas
- ⇨ 2 cubetas para pintura con rodillo rascador
- ⇨ 1 adaptador de mango



Streichkissen 80 x 200 mm
schneller und gleichmäßiger Farbauftrag auf großen Flächen, wie Decken, Wänden etc.



Mini-Streichkissen 30 x 40 mm
für Ausbesserungsarbeiten und zum Streichen von kleinen Flächen an schwer zugänglichen Stellen



Abstreifwalze
in beiden Farbwannen verwendbar



Streichkissen 80 x 90 mm
ideal für Ecken, Kanten und zum Streichen kleiner Flächen



Stieladapter
zum Anbringen eines Verlängerungsstiels am Halter des großen Streichkissens für Überkopf-Arbeiten

Art.Nr
41609

EAN-Nummer
40 03315 71125 4

Gewicht
0,450 kg

VPE
15

Art
Box

5-tlg. Streichkissen-Set



- ⇨ Zeit- und farbsparendes Streichen von Flächen, Ecken und Kanten
- ⇨ Leichte Reinigung durch abnehmbare Streichkissen
- ⇨ Inhalt: Flächenstreicher 175 mm mit verstellbarem Handgriff
Ersatz-Streichkissen 175 mm, Kanten- und Eckenstreicher mit Halter, Farbwanne

5-pcs. Painting set

- ⇨ time- and material-saving painting of flat spaces, corners and edges
- ⇨ easy to clean, removable painting-pads
- ⇨ contents: square pad 175 mm, with tiltable handle, spare pad 175mm, edge- and corner pad with handle, paint tray

Juego de almohadillas de aplicación de pintura, 5 piezas

Cobertura de superficies, esquinas y bordes con ahorro de tiempo y pintura
De fácil limpieza al quitar las almohadillas

- Contenido:
- ⇨ Aplicador de superficies de 175 mm con mango ajustable
 - ⇨ Almohadillas de repuesto 175 mm
 - ⇨ Aplicador de bordes y esquinas con soporte
 - ⇨ Cubeta de pintura

Art.Nr
41605

EAN-Nummer
40 03315 71124 7

Gewicht
0,330 kg

VPE
12

Art
Box

Plattformwagen

Ideal für alle Kleintransporte in Büro und Werkstatt

- ⇒ Stabile Ausführung mit Anti-Rutschbeschichtung auf der Ladefläche
- ⇒ Umlegbarer Transportbügel
- ⇒ Zwei Lenkrollen
- ⇒ Max. Tragkraft: 300 kg
- ⇒ Umlaufende Stoßschutzleiste



Handtruck

- ⇒ designed for easy transportation of loads in your home, office or workshop
- ⇒ solid execution with non-skid surface on the loading area
- ⇒ tiltable handle
- ⇒ 2 swivel castors
- ⇒ max. loading capacity: 300 kgs
- ⇒ loading area with protecting strip

Carro con plataforma

- ⇒ Ideal para el transporte de objetos pequeños en la oficina y el taller
- ⇒ Construcción estable con recubrimiento antideslizante en la superficie de carga
- ⇒ Asa de transporte plegable
- ⇒ Dos ruedas de dirección
- ⇒ Capacidad máxima de carga: 300 kg
- ⇒ Orilla de protección contra golpes



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
00930	40 03315 71132 2	15,000 kg	1	Karton

Edelstahl-Türstopper

Türstopper aus Edelstahl

- ⇒ geeignet auf allen Böden
- ⇒ rutschhemmende Auflagefläche
- ⇒ umlaufender Gummiring
- ⇒ Gewicht ca. 1,3 kg

Door stopper, stainless steel

- ⇒ suitable on all kinds of floors
- ⇒ anti slip bottom side
- ⇒ rubber bump-protection
- ⇒ weight: approx. 1,3 kg

Tope para puerta de acero inoxidable

- ⇒ Apropriado para todo tipo de suelos
- ⇒ Superficie de contacto antideslizante
- ⇒ Con anillo de goma alrededor
- ⇒ Peso aprox. 1,3 kg



Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
41135	40 03315 71122 3	ca. 38 x Ø 95 mm	1,300 kg	12	Karton

Türdrücker-Garnitur in L-Form aus rostfreiem Stahl

- ⇨ geeignet für Türstärken von 35-50 mm
- ⇨ 2 x Türdrücker, Vierkantrod 8 mm
- ⇨ 2 x Drückerrosetten mit Rückholfeder
- ⇨ 2 x Schlüsselrosetten
- ⇨ 1 x Innensechskant-Schlüssel
- ⇨ inkl. Befestigungsmaterial



L-shaped door handle set

- ⇨ made of stainless steel
- ⇨ Suitable for door thicknesses of 35-50 mm
- ⇨ 2 x door handles, square 8 mm rod
- ⇨ 2 x handle rosettes with return spring
- ⇨ 2 x lock rosettes
- ⇨ 1 x hexagonal key
- ⇨ Incl. mounting materials

Juego de picaporte en forma de L

- ⇨ de acero inoxidable
- ⇨ Adecuado para puertas de 35 – 50 mm de espesor
- ⇨ 2 x picaportes, pasador cuadrado de 8 mm
- ⇨ 2 x placas de picaporte con muelle recuperador
- ⇨ 2 x placas de llave
- ⇨ 1 x llave Allen
- ⇨ Incluye material de fijación



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
41100	40 03315 71021 9	0,440 kg	24	Box

Türdrücker-Garnitur in U-Form aus rostfreiem Stahl

- ⇨ geeignet für Türstärken von 35-50 mm
- ⇨ 2 x Türdrücker, Vierkantrod 8 mm
- ⇨ 2 x Drückerrosetten mit Rückholfeder
- ⇨ 2 x Schlüsselrosetten
- ⇨ 1 x Innensechskant-Schlüssel
- ⇨ inkl. Befestigungsmaterial



U-shaped door handle set

- ⇨ made of stainless steel
- ⇨ Suitable for door thicknesses of 35-50 mm
- ⇨ 2 x door handles, square 8 mm rod
- ⇨ 2 x handle rosettes with return spring
- ⇨ 2 x lock rosettes
- ⇨ 1 x hexagonal key
- ⇨ Incl. mounting materials

Juego de picaporte en forma de U

- ⇨ de acero inoxidable
- ⇨ Adecuado para puertas de 35 – 50 mm de espesor
- ⇨ 2 x picaportes, pasador cuadrado de 8 mm
- ⇨ 2 x placas de picaporte con muelle recuperador
- ⇨ 2 x placas de llave
- ⇨ 1 x llave Allen
- ⇨ Incluye material de fijación



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
41110	40 03315 71022 6	0,440 kg	24	Box

Pneumatischer Türschließer

Pneumatischer Türschließer

- ⇨ für Holz- und Metalltüren verwendbar
- ⇨ einstellbare Schließgeschwindigkeit
- ⇨ mit Feststellfunktion
- ⇨ incl. Befestigungsmaterial



Pneumatic Door Closer

- ⇨ Suitable for wood and metal doors
- ⇨ Adjustable closing speed
- ⇨ Locking function
- ⇨ Includes mounting equipment

Cierra puertas neumático

- ⇨ utilizable para puertas de madera y metal
- ⇨ velocidad de cierre ajustable
- ⇨ con función de fijación

Pneumatischer Türschließer weiß • Pneumatic Door Closer white • Cierra puertas neumático blanco

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
41115	40 03315 71079 0	0,450 kg	20	Bliister

Pneumatischer Türschließer braun • Pneumatic Door Closer brown • Cierra puertas neumático marrón

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
41120	40 03315 71081 3	0,450 kg	20	Bliister

Türdrücker-Garnitur in L-Form aus rostfreiem Stahl

L-shaped door handle set

- ⇒ made of stainless steel
- ⇒ Suitable for door thicknesses of 35-50 mm
- ⇒ 2 x door handles, square 8 mm rod
- ⇒ 2 x handle rosettes with return spring
- ⇒ 2 x lock rosettes
- ⇒ 1 x hexagonal key
- ⇒ Incl. mounting materials

- ⇒ geeignet für Türstärken von 35-50 mm
- ⇒ 2 x Türdrücker, Vierkantodm 8 mm
- ⇒ 2 x Drückerrosetten mit Rückholfeder
- ⇒ 2 x Schlüsselrosetten
- ⇒ 1 x Innensechskant-Schlüssel
- ⇒ inkl. Befestigungsmaterial



Juego de picaporte en forma de L

- ⇒ de acero inoxidable
- ⇒ Adecuado para puertas de 35 - 50 mm de espesor
- ⇒ 2 x picaportes, pasador cuadrado de 8 mm
- ⇒ 2 x placas de picaporte con muelle recuperador
- ⇒ 2 x placas de llave
- ⇒ 1 x llave Allen
- ⇒ Incluye material de fijación



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
41111	40 03315 71085 1	0,440 kg	24	Box

Türdrücker-Garnitur in L-Form aus rostfreiem Stahl

L-shaped door handle set

- ⇒ made of stainless steel
- ⇒ Suitable for door thicknesses of 35-50 mm
- ⇒ 2 x door handles, square 8 mm rod
- ⇒ 2 x handle rosettes with return spring
- ⇒ 2 x lock rosettes
- ⇒ 1 x hexagonal key
- ⇒ Incl. mounting materials

- ⇒ geeignet für Türstärken von 35-50 mm
- ⇒ 2 x Türdrücker, Vierkantodm 8 mm
- ⇒ 2 x Drückerrosetten mit Rückholfeder
- ⇒ 2 x Schlüsselrosetten
- ⇒ 1 x Innensechskant-Schlüssel
- ⇒ inkl. Befestigungsmaterial



Juego de picaporte en forma de L

- ⇒ de acero inoxidable
- ⇒ Adecuado para puertas de 35 - 50 mm de espesor
- ⇒ 2 x picaportes, pasador cuadrado de 8 mm
- ⇒ 2 x placas de picaporte con muelle recuperador
- ⇒ 2 x placas de llave
- ⇒ 1 x llave Allen
- ⇒ Incluye material de fijación



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
41112	40 03315 71086 8	0,440 kg	24	Box

Türdrücker-Garnitur in L-Form aus rostfreiem Stahl

L-shaped door handle set

- ⇒ made of stainless steel
- ⇒ Suitable for door thicknesses of 35-50 mm
- ⇒ 2 x door handles, square 8 mm rod
- ⇒ 2 x handle rosettes with return spring
- ⇒ 2 x lock rosettes
- ⇒ 1 x hexagonal key
- ⇒ Incl. mounting materials

- ⇒ geeignet für Türstärken von 35-50 mm
- ⇒ 2 x Türdrücker, Vierkantodm 8 mm
- ⇒ 2 x Drückerrosetten mit Rückholfeder
- ⇒ 2 x Schlüsselrosetten
- ⇒ 1 x Innensechskant-Schlüssel
- ⇒ inkl. Befestigungsmaterial



Juego de picaporte en forma de L

- ⇒ de acero inoxidable
- ⇒ Adecuado para puertas de 35 - 50 mm de espesor
- ⇒ 2 x picaportes, pasador cuadrado de 8 mm
- ⇒ 2 x placas de picaporte con muelle recuperador
- ⇒ 2 x placas de llave
- ⇒ 1 x llave Allen
- ⇒ Incluye material de fijación



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
41113	40 03315 71084 4	0,440 kg	24	Box